WEH GmbH Verbindungstechnik
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen
Germania
www.weh.com

Addetto stampa e PR WEH
Tel.: +49 (0) 7303 9609-0
E-mail: presseinfo@weh.com

Innesto WEH® modulare per prove di funzionamento e di pressione manuali, semiautomatiche e automatiche

Le prove di pressione e di funzionamento dei componenti durante la realizzazione devono essere eseguite in modo semplice e rapido. I collegamenti avvitati o i sigillanti per raccordi filettati ritardano il processo di collaudo e sono complicati da utilizzare. L'innesto rapido WEH® TW17 semplifica questi processi aumentando di conseguenza la produttività. Con l'innesto WEH® TW17 è possibile sottoporre a prove di pressione e di funzionamento a vuoto fino a 350 bar i componenti con filettatura interna, quali motori, cilindri, serbatoi di pressione, tubi flessibili, ecc. con maggiore rapidità e in modo più semplice.

L'innesto WEH® si inserisce con la massima semplicità nel filetto del pezzo di collaudo. Le pinze di serraggio WEH® brevettate fanno presa nel filetto creando una connessione a tenuta perfetta. Il fluido scorre nel pezzo di collaudo attraverso le fessure delle pinze di serraggio. In caso di grandezze maggiori, l'innesto WEH® TW17 dispone di pinze di serraggio modificate dotate di fori adatti a un flusso maggiore. Su richiesta sono disponibili come opzione grandezze più piccole con pinze di serraggio modificate.

Grazie alla struttura modulare della serie TW17 l'innesto permette una grande varietà di utilizzi. Sia che la prova di funzionamento/di pressione debba essere eseguita manualmente, in modo semiautomatico o automatico, è disponibile la relativa versione dell'innesto WEH® TW17 con l'azionamento adatto per ogni finalità di impiego. TW17H a leva manuale, TW17V ad azionamento pneumatico con valvola a pulsante e TW17P per azionamenti automatici.

È quindi possibile passare in qualunque momento ad es. da un azionamento a leva manuale a uno con valvola a pulsante. Per eseguire questa operazione è sufficiente svitare la parte posteriore dell'innesto e sostituire l'azionamento desiderato.
Realizzato in acciaio inox antiruggine, l'innesto WEH® TW17 è adatto per filettature interne da 1/8" a 2". Sono disponibili su richiesta modelli speciali, quali versioni più lunghe o più corte, tappi o adattatori multipli.

Info:
2146 caratteri (spazi incl.)
Impianti:
1 foto del prodotto

Informazioni generali sull'azienda:

WEH GmbH è stata fondata nel 1973. Già dal 1980 WEH sviluppa innesti rapidi con cui è possibile realizzare in pochi secondi collegamenti funzionali e a perfetta tenuta di pressione. L'ampia gamma di prodotti include innesti rapidi per prove di pressione, a vuoto, di funzionamento e di tenuta. Per i componenti dotati di filettatura interna o esterna, tubi lisci o foro, con collare o scanalatura, WEH fornisce l'innesto rapido adatto.

Per gli esperti di WEH lavorare a stretto contatto con i clienti per sviluppare soluzioni avveniristiche è una realtà vissuta quotidianamente. Le numerose soluzioni avanzate di problemi tecnici sono testimoni della peculiarità del know-how di WEH.
I modernissimi impianti di produzione e un continuo processo di miglioramento garantiscono i più elevati standard qualitativi. WEH è dotata di certificazione ISO 9001.

WEH è un gruppo aziendale che pensa e agisce globalmente e che impiega oltre 140 dipendenti. I suoi prodotti vengono utilizzati in tutte le parti del mondo. WEH dispone di una rete di distribuzione internazionale ed è presente in oltre 40 Paesi.

Materiale fotografico

z-63167

Per domande o ulteriore materiale fotografico, rivolgersi a:
Addetto stampa e PR WEH
E-mail: presseinfo@weh.com
Tel.: +49 (0) 7303 9609-0

WEH GmbH Verbindungstechnik
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen
Germania
www.weh.com
Tel.: +49 (0) 7303 9609-0
Fax: +49 (0) 7303 9609-9999

Amministratori delegati: Reinhold Wiest | Michael Döring
Pretura di Memmingen: HRB 3086

© Tutti i diritti riservati, WEH GmbH 2013. L'utilizzo non autorizzato è vietato. Con riserva di modifiche Nessuna responsabilità viene assunta ai tutti contenuti. Con la presente, le versioni precedenti perdono di validità.