SYSTÈME COMPLET DE RAVITAILLEMENT

Brochure produit

NOZZLE DE RAVITAILLEMENT TRÈS LÉGER

pour le ravitaillement rapide de véhicules H_2 en self-service

ORIGINAL WEH® QUALITY since 1973

powered by EXCELLENCE

WEH® TK16 H_2

Le N°1 mondial de nozzles de ravitaillement H_2

Le nozzle de ravitaillement WEH® TK16 H_2 rend le ravitaillement en hydrogène comprimé (CGH_2) d'automobiles encore plus simple qu'auparavant. Le TK16 H_2 est très léger et ainsi facile à manier. Le raccord tournant integré est situé au levier de commande qui peut être tourné dans toute position voulue. Le levier de commande peut être manié facilement à cause de la force réduite lors de la connexion et déconnexion.

Le WEH® TK16 H_2 dispose d'un codage pour le type de gaz et la gamme de pression et évite par conséquent le danger de confondre avec le gaz naturel et les autres gammes de pression.

Le TK16 H_2 est aussi disponible avec un interface intégré (IR) pour le transfert de données entre le véhicule et la station -service.

Sécurité

WEH® TK16 H_2 offre une sécurité maximale à l'opérateur. Le nozzle reste connecté au réceptacle tant que l'espace entre la vanne d'entrée et le réceptacle est dépressurisé.

Facilité d'opération | Qualité | Sécurité | Efficacité | Maintenance facile | Longévité



CARACTÉRISTIQUESTECHNIQUES

1. Domaine d'application :	Nozzle pour le ravitaillement rapide en hydrogène aux stations self-service d'automobiles
2. Gamme de pression :	PN = 25 MPa | PS = 35 MPa PN = 35 MPa | PS = 45 MPa
3. Plage de température :	-40 °C jusqu'à +85 °C
4. Homologation :	SAE J2600:2002

ACCESSORIES

Des supports de fixation au distributeur et des flexibles de remplissage et de retour du gaz sont disponibles.
Demandez les longueurs nécessaires.

WEH® TK16 H_2 avec interface IR et fixation

Ensemble flexibles-nozzle : WEH® TK16 H_2 avec flexibles et break-away WEH® TSA1 H_2

APPLICATION

WEH® Ensemble flexibles-nozzle avec TSA2 H_2

WEH® TSA1 H_2 break-away

WEH® TK16 H_2 avec fixation

Contactez

Avez-vous des questions? - N'hésitez pas à nous contacter!

Fabricant:

WEH GmbH Gas Technology
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen / Allemagne

Téléphone : +49 7303 95190-0
E-Mail : h2sales@weh.com
Website : www.weh.com

Distributeur en France:

Mesureur - WEH France
14 Avenue du 1er Mai
91120 Palaiseau / France

Tél.: +33 1 69 10 20 60
Fax: +33 1 69 10 20 61

E-Mail: secr@mesureur.com
www.mesureur.com

© Tous droits réservés, WEH GmbH 2021. Toute utilisation non autorisée est strictement prohibée. Soumis à changement.
Aucune responsabilité n'est assumée pour n'importe quel contenu. Aussi les versions antérieures ne sont plus valides.